



C30R CÁMARA CON ALTAVOZ TODO EN UNO



Imagen 4K UHD



Rastreador de oradores



Encuadre automático



Grupo de primeros planos



Reducción de ruido por IA



Daisy-chain



Ultra gran angular de 120°



USB PNP

NEARITY C30R impulsa las reuniones y las organizaciones con funciones de IA adaptables y un potente hardware. La cámara 4K, el objetivo supergran angular de 120 ° y la matriz de micrófonos de 5 elementos incorporada ofrecen vídeo y audio de gran nitidez, mientras que las funciones inteligentes avanzadas como el encuadre automático, la agrupación de primeros planos y el Rastreador de oradores mantienen la atención del público.

Características del producto

Funciones de vídeo basadas en IA

Gracias a los algoritmos de IA patentados, funciones como el encuadre automático, el agrupamiento de primeros planos y el Rastreador de oradores crean una reunión más atractiva y eficiente.

Claridad de imagen 4K

La resolución de vídeo Ultra HD te hace sentir como si estuvieras reunido cara a cara.

Tecnología de reducción de ruido por IA

La reducción inteligente del ruido se combina con la tecnología tradicional de procesamiento de señales para mejorar la captación de la voz y la experiencia de audio.

Tecnología Daisy-chain patentada

Conecte hasta 4 SpeakerMics NEARITY A20 para cubrir áreas más grandes o complejas.

- Imagen 4K UHD
- Gran angular de 120
- Zoom digital 6x
- Conjunto de 5 micrófonos MEMS
- Distancia de captación efectiva 5m(16ft)
- Reducción de ruido IA/Cancelación cancelación de eco
- Seguimiento de altavoz/Encuadre automático/
- Grupo de primeros planos
- Compatible con Daisy-chain

Ficha técnica de NEARITY C30R

Contenido	Especificaciones técnicas
Características de la cámara	Sensor: Sony 1/2.8 pulgadas CMOS, Resolución máxima: 8MP
	Zoom digital 6x
	FOV(D):120°
	FOV(H): 110
	FOV(V): 75°
	FOV(V): 75°
Funciones de vídeo	Corrección de la distorsión de la lente
	Compatible con antiparpadeo
	Balance de blancos y exposición automáticos
	Reducción de ruido 3D
	Imagen 4K UHD
	Relación de aspecto: 16:9
	YUV: máx. 480P@30fps MJPEG: máx. 1080P@30fps H264: máx. 2160P@30fps
	Compatible con seguimiento de altavoz
	Admite grupo de primeros planos
	Compatible con encuadre automático
Características del micrófono	5 micrófonos MEMS
	Distancia de captación efectiva: 5m(16ft)
	Sensibilidad: -38dBV/Pa 94dB SPL@1kHz SNR: 63 dBV/Pa 94 dB SPL@1 kHz, ponderación A
Características de los altavoces	Potencia de salida máxima: 4Ω/5W
	Respuesta de frecuencia del altavoz: 160Hz ~20kHz
	Volumen del altavoz: 80±3dB @1m
	THD ≤ 3%
Características de audio	Compatible con dirección de llegada (DOA)
	Compatible con formación de haces
	Reducción de ruido por IA
	Full dúplex
	Cancelación de eco
	Control automático de amplificación (AGC)
	Supresión de retorno
Daisy-chain	Compatible con A20/A20S mediante POE
Características físicas	Altura: 81 mm (3,2 pulgadas) Anchura: 570 mm (22 pulgadas) Profundidad: 77mm(3 pulgadas)
	Peso bruto: 2010g(70.9 oz)
	Color: Gris Roca Lunar
	Opciones de montaje: Soporte de sobremesa (por defecto) Soporte de TV (opcional) / Soporte de pared (opcional)
Alimentación y conectividad	Fuente de alimentación externa: DC 48V/1.35A
	Sistemas operativos compatibles: Windows/Mac/Linux
	Puerto USB: USB 2.0 Tipo-C
Contenido del embalaje	C30R*1, Cable USB*1, Adaptador de corriente*1, Mando a distancia*1, Manual de usuario*1

*Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Subsidiarias RICOH:

RICOH Argentina S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-ar

RICOH El Salvador, S.A. de C.V.
www.ricoh-americalatina.com/
es-sv

RICOH Brasil S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
pt-br

RICOH Guatemala, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-gt

RICOH Chile S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-cl

RICOH Mexicana, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-mx

RICOH Colombia S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-co

RICOH del Perú S.A.C.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pe

RICOH Costa Rica S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-cr

RICOH Panamá, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pa

RICOH Dominicana, S.R.L.
www.ricoh-americalatina.com/
es-do

RICOH Puerto Rico, Inc.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pr

Centros de Distribución:

**RICOH Distribution Center
Panamá**

**RICOH Operations Center
Uruguay**
www.ricoh-americalatina.com/
es-uy

Distribuidores Autorizados:

BRC Printing, Belize
www.brcprinting.com

**John Bull Business Center,
Bahamas**

Cariburo, St. Martin (French)

**Kirk Office Equipment,
Cayman Islands**
www.kirkoffice.ky

**Copiodoras Ecuatoriana CIA
Ltda., Ecuador**
www.grupoecuacopia.com

**Amaranth Business Solutions
Limited, Trinidad/Barbados/
Jamaica**
www.
amaranthbusinesssolutions.com

**Copy Solution International
S.A., Dom. Republic**
www.grupocsi.com.do

D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica
www.dosjm.com

**Microtech Sales and Service
Ltd., Bahamas**

Dima Ltda, Bolivia
www.dima.com.bo

**Multipost, Curacao
(Netherland Antilles)**
www.multipost.com

Dimacofi S.A., Chile
www.dimacofi.cl

Office Star, Haití
www.offistar.net

**Diplux de Venezuela C.A.,
Venezuela**
www.diplux.com.ve

Plus Ultra, Uruguay
www.plusultra.com.uy

Estratec S.A. de C.V., México
www.estrateg.com

**Sistemas Operativos
Argentinos S.A., Argentina**
www.sistemas-operativos.com.ar

External Market S.A., Argentina
www.external-market.com.ar

**Suministros Técnicos S.A.,
Honduras**
www.sumitec.hn

Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua
www.hermosoyvigil.com.ni

ITTI S.A.E.C.A, Paraguay
www.itti.digital

J. Fleischman, Paraguay.
www.jfleischman.com

Ricoh Latin America, Inc.

Para mayor información contáctanos en:



www.ricoh-americalatina.com/es



Certificado ISO9001
Certificado ISO14001
Certificado ISO27001

RICOH
imagine. change.

Derechos de Autor de RICOH 2023. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida de ninguna manera o por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado u otro medio, sin el permiso previo del editor. Todas las marcas de RICOH son propiedad de RICOH Company Ltd. Otras marcas son propiedad de su dueño legal. Toda la información en este material es para propósitos informativos y de anuncio solamente. No hay ninguna garantía en cuanto a los productos o resultados descritos en este material. La información que se encuentra aquí puede cambiar en cualquier momento sujeto a la discreción de RICOH.