

Impresora digital en color de gran formato

RICOH IP CW2200

☑ Impresora



IP CW2200

A1 3.8 ppm

Aumenta tu productividad con la nueva impresora de formato ancho de Ricoh

Diseñada para ofrecer resultados impresionantes a alta velocidad, la RICOH IP CW2200 es la última incorporación a la gama de impresoras de gran formato de Ricoh y ofrece una calidad, durabilidad y rendimiento constantes para equipos de proyectos muy ocupados que trabajan con dibujos técnicos, gráficos de diseño u otros documentos A1/A0. Combinada con la innovadora tecnología GEL-Jet™ de Ricoh, sus documentos impresos no sólo conservan el color y la calidad, sino que también se pueden imprimir en cualquier formato y claridad, gracias a nuestras tintas resistentes a los rayos UV y al agua, pero también son impermeables, por lo que son perfectas para trabajar en proyectos al aire libre.

- Impresora de gran formato fácil de usar
- Alta velocidad de impresión monocromo de hasta 3,8 ppm/A1
- Ajuste automático del rollo de papel: no es necesario alimentar el papel a mano
- Impresionante impresión continua: imprima documentos de hasta 33 metros de longitud
- Útil parte superior plana que ofrece una superficie de trabajo manejable





Rápido, flexible y eficaz

Produce dibujos CAD, diseños de carteles, planos de construcción y otros documentos de gran formato a alta velocidad y con precisión exacta. Con manejo automático de rollos de papel y longitudes máximas imprimibles de hasta 33 metros, la RICOH IP CW2200 satisface todas sus necesidades de impresión en gran formato.

Intuitivo, productivo y fiable

La RICOH IP CW2200 incorpora nuestra pantalla táctil de nuevo diseño que proporciona instrucciones de funcionamiento sencillas y fáciles de usar para ayudar a reducir el tiempo de inactividad. Y con los altos estándares de calidad y consistencia de color que esperas de Ricoh, esta es una impresora en la que tu equipo puede confiar.

Diseñado para adaptarse a ti y a tu empresa

Creado para la productividad

Con impresionantes velocidades de impresión, la RICOH IP CW2200 permite a tu equipo generar impresiones de gran formato y alta calidad en un tiempo récord.



Diseñado para la eficacia

Diseñado para garantizar una formación mínima del usuario y facilidad de uso, tu equipo tendrá más tiempo para centrarse en su trabajo y pasará menos tiempo en la impresora.



Construido para tu conveniencia

Cambiar el rollo de papel es ahora aún más fácil gracias a la alimentación automática con capacidad para 175 m de rollos de papel. Así ahorras tiempo, papel y disfrutas de una mayor comodidad.



Desarrollada para mayor utilidad

La pantalla táctil en color de nuevo diseño y el intuitivo panel de operaciones inteligente ofrecen una interfaz de pantalla táctil en color de fácil navegación, que es coherente con otros productos RICOH, por lo que no se requiere formación del usuario.



Logra una ventaja competitiva en tu negocio

Tecnología de impresión innovadora

Muestra tus diseños, desde precisos bocetos lineales hasta atrevidos renders 3D coloreados, con la máxima precisión y los más finos detalles. Nuestra tecnología GEL-Jet™ resistente al agua utiliza tintas que no se emborronan y son resistentes a los rayos UV, logrando impresiones de alta calidad, duraderas y que pueden resistir a los cambios de clima.



Panel controlador de nueva generación

La pantalla táctil en color de nuevo diseño del Smart Operation Panel de la RICOH IP CW2200 ofrece una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar. La funcionalidad versátil y la navegación rápida y sencilla ayudan a reducir los errores de operación y mejoran la forma de interactuar con el dispositivo.



Mayor productividad y fácil manejo

El tiempo de inactividad de la producción es clave para cualquier empresa, por lo que gracias al ajuste automático del rollo de papel, nos hemos asegurado de que este dispositivo requiera la mínima atención por parte del usuario. Además, se pueden imprimir de forma continua hasta 33 metros de longitud, lo que aumenta la productividad.



Velocidad de impresión rápida y precisa

Entendemos que el tiempo es oro cuando tus equipos trabajan en grandes proyectos de diseño, arquitectura o construcción, por lo que nos hemos asegurado de que nuestras impresoras de gran formato ofrezcan una calidad de alto rendimiento a velocidades impresionantes de hasta 3,8 ppm en tamaño A1.



Calidad líder en el sector y servicio fiable

Más tranquilidad

Nuestra rápida red de personal experimentado está a su disposición para ayudarle a resolver cualquier duda o problema que pueda surgir. Queremos que confíes en la rapidez y capacidad de nuestro servicio.



Un enfoque consultivo

RICOH se compromete a trabajar estrechamente contigo para ayudarte a determinar cuál solución tecnológica es la mejor para tu negocio y cómo obtener un retorno de inversión tangible.



La seguridad de su empresa es lo primero

Integramos una serie de medidas de seguridad en nuestros productos, como la autenticación de administrador/usuario, el cifrado de documentos escaneados y la autenticación externa, para restringir el acceso y proteger los archivos.



Minimizar el impacto medioambiental

Estamos comprometidos con la conservación de los recursos del planeta y trabajamos conscientemente para minimizar nuestro impacto ambiental en la extracción de recursos, el consumo de energía, el vertido de productos químicos y las emisiones de carbono.



Ricoh IM CW2200

La nueva generación de impresoras de formato ancho.



- 1 Una encimera plana que se puede utilizar como extra de serie, espacio de trabajo para los operadores.
- 2 Longitud máxima de impresión de 33 metros de largo es necesario mano permitiendo tiradas de impresión prolongadas.
- 3 Altas velocidades de impresión de 3,8 ppm para A1 monocromo y 2,1 ppm para A1 color disponible
- 4 Opción de apilado inteligente con un sistema de apilado sencillo y fácil de usar.
- 5 Panel de control inteligente fácil de usar que es común con otros dispositivos Ricoh.
- 6 Ajuste automático del rollo de papel: no es necesario alimentar el papel a mano.
- 7 Utiliza la tecnología ecológica Ricoh GEL-Jet en configuración CMYK.

RICOH IP CW2200

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES

GENERAL

Configuración	Consola
Proceso de copia/impresión	Sistema piezoeléctrico de inyección de tinta a la carta (tinta pigmentada)
Resolución	600 x 600 dpi
Capacidad de memoria	4 GB
Unidad de disco duro	320 GB (compartidos con copiadora/impresora/escáner)
Fuente de energía	220 - 240 V, 1.9 A (max.), 50/60 Hz
Dimensiones (An x Pr x Al)	1384.3mm x 660.4mm x 1117.6mm
Peso	99.7 kg

IMPRESORA

Tarjeta controladora	Integrado
CPU	1.6 GHz
Velocidad de impresión	A1 LEF: B/N: 3.8 ppm, Color: 2.1 ppm A0 SEF: B/W: 1.9 ppm, Color: 1.1 ppm
Resolución de impresión	Prioridad de velocidad (dibujo): 600 x 300 ppp Prioridad de velocidad: 600 x 300 ppp Estándar: 600 x 600 ppp Prioridad de calidad: 600 x 600 ppp Modo de prioridad de calidad sólo para papel estucado, película (mate) y papel especial: 1.200 x 1.200 ppp
Controladores de impresión	Adobe Postscript
Fuentes	Fuentes europeas 136 (PS3)
Interfaz de red: estándar	10/100/1000 base-TX USB 2.0
Interfaz de red: opcional	Red inalámbrica LAN IEEE 802.11a/b/g/n
Protocolo de red: estándar	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Estándar MIB	MIB-II (RFC1213) Recurso de host (RFC1514) MIB de impresora (RFC1759)
MIB privado	Original
Sistema Operativo Soportado	Windows® XP/Vista/7/8/8.1/2003 Server/2008 Server/2008R2 Server/2012 Server/2012R2 Server Mac® OS (10.7 o posterior)
Medios para imprimir	Si (JPEG/TIFF/PDF)
Características de la impresora	Impresión de muestra, Impresión bloqueada, Impresión retenida, Impresión almacenada, Almacenar e imprimir, Prevención de copias no autorizadas, Una dirección, Impresora WSD, Combinación de colores, POP, CUD, Medios para imprimir (JPEG/TIFF/PDF), Impresión directa de PDF, Modo de ahorro de tinta (proporción de ahorro: %), Impresión segura encriptada, Promoción automática de trabajos, Compatibilidad con Bonjour, Impresión directa de soportes, Modo de gestión del color sin barreras, Impresión programada, Impresión de página de pancartas, Temporizador de reinicio del sistema, Modo de clasificación, Impresión de emergencia, MIB estándar, MIB privada, Impresión en negro, Cambio de parámetros de bandeja desde WebImageMonitor, Impresión de carteles

MANIPULACIÓN DEL PAPEL

Tamaño del papel de salida	Alimentador de rollo máximo: 889 mm de ancho, 32.9946 mm de largo Bypass máximo 889 mm anchura, 1998.98 mm longitud
Peso del papel de salida	Papel en rollo: 0.068 - 0.2 mm (51 -190 g/m²) Hoja suelta: 0.068 - 0.4 mm (51 -220 g/m²)
Anchura del rollo de papel	279.4mm / 304.8mm / 342.9mm / 381mm / 431.8mm / 457.2mm / 558.8mm / 609.6mm / 762m / 863.6m / 914.4m
Capacidad de alimentación de papel	Anchura: 297 - 914 mm Diámetro máximo: 176 mm Bypass: 1 hoja
Capacidad de salida de papel	1 hoja(s) (papel normal)

Ecología

Consumo máximo	160 W
----------------	-------

Para conocer la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su proveedor local.

Subsidiarias RICOH:

RICOH Argentina S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-ar

RICOH El Salvador, S.A. de C.V.
www.ricoh-americalatina.com/
es-sv

RICOH Brasil S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
pt-br

RICOH Guatemala, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-gt

RICOH Chile S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-cl

RICOH Mexicana, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-mx

RICOH Colombia S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-co

RICOH del Perú S.A.C.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pe

RICOH Costa Rica S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-cr

RICOH Panamá, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pa

RICOH Costa Rica S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-do

RICOH Puerto Rico, Inc.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pr

Centros de Distribución:

**RICOH Distribution Center
Panamá**

**RICOH Operations Center
Uruguay**
www.ricoh-americalatina.com/
es-uy

Distribuidores Autorizados:

BRC Printing, Belize
www.brcprinting.com

Cariburo, St. Martin (French)

**Copiadoras Ecuatoriana CIA
Ltda., Ecuador**
www.grupoecuacopia.com

**Copy Solution International
S.A., Dom. Republic**
www.grupocsi.com.do

D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica
www.dosjm.com

Dima Ltda, Bolivia
www.dima.com.bo

Dimacofi S.A., Chile
www.dimacofi.cl

**Diplux de Venezuela C.A.,
Venezuela**
www.diplux.com.ve

Estratec S.A. de C.V., México
www.stratec.com

External Market S.A., Argentina
www.external-market.com.ar

Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua
www.hermosoyvigil.com.ni

J. Fleischman, Paraguay.
www.jfleischman.com

**John Bull Business Center,
Bahamas**

**Kirk Office Equipment,
Cayman Islands**
www.kirkoffice.ky

**Amaranth Business Solutions
Limited, Trinidad/Barbados/
Jamaica**
www.
amaranthbusinesssolutions.com

**Microtech Sales and Service
Ltd., Bahamas**

**Multipost, Curacao
(Netherland Antilles)**
www.multipost.com

Office Star, Haití
www.offistar.net

Plus Ultra, Uruguay
www.plusultra.com.uy

**Sistemas Operativos
Argentinos S.A., Argentina**
www.sistemas-operativos.com.ar

**Suministros Técnicos S.A.,
Honduras**
www.sumitec.hn

ITTI S.A.E.C.A, Paraguay
www.itti.digital

Ricoh Latin America, Inc.

Para mayor información contáctanos en:



www.ricoh-americalatina.com/es



Certificado ISO9001
Certificado ISO14001
Certificado ISO27001

RICOH
imagine. change.

Derechos de Autor de RICOH 2023. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida de ninguna manera o por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado u otro medio, sin el permiso previo del editor. Todas las marcas de RICOH son propiedad de RICOH Company Ltd. Otras marcas son propiedad de su dueño legal. Toda la información en este material es para propósitos informativos y de anuncio solamente. No hay ninguna garantía en cuanto a los productos o resultados descritos en este material. La información que se encuentra aquí puede cambiar en cualquier momento sujeto a la discreción de RICOH.